



LES SPAS
BEACHCOMBER

GUIDE DES

COUVERTURES ET SYSTÈMES DE RETRAIT HEATSHEILD^{MC}

Qualité certifiée

www.beachcomberhottubs.com





CHERS PROPRIÉTAIRES DE SPA BEACHCOMBER^{MC},

Chez Beachcomber, notre objectif est de vous offrir des produits abordables, faciles à utiliser et écoénergétiques. Conçus spécialement pour les spas Beachcomber, nos couvertures et systèmes de retrait HEATSHIELD^{MC} garantissent une étanchéité sans faille qui vous fera économiser de l'énergie chaque fois que vous utilisez votre spa.

Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous au :

www.beachcomberhottubs.com/HEATSHIELD





COUVERTURES ET SYSTÈMES DE RETRAIT HEATSHIELD^{MC}

Qualité certifiée

Découvrez comment les produits HEATSHIELD^{MC} surpassent ceux de nos concurrents **6-7**

La gamme de produits HEATSHIELD^{MC} de Beachcomber

Explorez les caractéristiques et les avantages des produits HEATSHIELD^{MC}. **8-11**

Accessoires HEATSHIELD^{MC} et formulaire de commande

Formulaire de commande d'accessoires personnalisés ou de remplacement HEATSHIELD^{MC}. **12-13**

Lift 'n' Store^{MC}

Découvrez l'un de nos systèmes de retrait de la couverture les plus populaires **14-15**

Slide & Store^{MC} Plus

Découvrez l'un de nos systèmes de retrait de la couverture les plus fiables **16-17**

Slide & Store^{MC} Extreme

Découvrez l'un de nos systèmes de retrait de la couverture les plus faciles à installer **18-19**

Airlift^{MC}

Découvrez notre nouveau système de retrait de la couverture flexible **20-21**





QUALITÉ, DURABILITÉ, LONGÉVITÉ

Les couvertures de spa HEATSHIELD^{MC} de Beachcomber sont un élément essentiel pour conserver la chaleur de l'eau. Créant un joint d'étanchéité qui emprisonne l'humidité et la chaleur à l'intérieur du spa, elles vous permettront de rentabiliser votre investissement rapidement et de réaliser des économies d'énergie considérables.


CERTIFIÉES UL

Toutes les couvertures HEATSHIELD^{MC} de Beachcomber sont certifiées UL et font régulièrement l'objet de tests indépendants afin de vérifier leur conformité aux normes de performance de l'ASTM en matière de charge statique. Ces normes d'intégrité, de qualité et de sécurité applicables aux couvertures de spa sont les plus rigoureuses sur le marché. Recherchez le logo ULC et rien d'autre.



NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT. QUALITÉ GARANTIE!

Les couvertures HEATSHIELD^{MC} de Beachcomber offrent une qualité de conception et de fabrication exceptionnelle et sont assorties d'une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication. Conçues avec soin pour maximiser le rendement de votre spa, elles sont mises au point et testées par des experts et faites de matériaux et de pièces qui satisfont à des normes de qualité rigoureuses. Fiables et écoénergétiques, les couvertures HEATSHIELD^{MC} vous permettront de tirer le maximum de votre spa Beachcomber.





1. REVÊTEMENT EN VINYLE 26 OZ DURABLE DE QUALITÉ MARINE

Le revêtement en vinyle est spécialement traité pour résister à l'humidité, à la moisissure et aux rayons UV ainsi que pour assurer sa protection et sa durabilité dans tous les environnements, quelles que soient les conditions climatiques. Muni de coutures en fil de polyester scellées et de fermetures éclair de qualité marine résistantes à la corrosion, il est conçu pour résister longtemps à l'usure. De plus, le pli de la charnière de la couverture Heatshield^{MC} est renforcé par un laminé cousu au point triple afin de fournir un support supplémentaire pour soulever la couverture.

2. POIGNÉES RENFORCÉES DE QUALITÉ MARINE


Les deux poignées de 8 pouces de qualité marine de couleur assortie au revêtement du spa sont cousues à la main dans la structure de la couture principale et sont renforcées par une couture quintuple pour offrir une résistance et une durabilité maximales.

3. CONCEPTION INCLINÉE

La conception conique judicieuse et efficace avec dénivelé de 4 à 3 pouces favorise l'évacuation de l'eau et de l'humidité. Ce type de construction empêche l'eau de s'accumuler et d'être absorbée par la couverture tout en permettant à celle-ci de conserver sa légèreté et sa maniabilité.

4. COUCHE INTERNE EN MOUSSE ISOLANTE À HAUTE DENSITÉ

Les couvertures HEATSHIELD^{MC} sont fabriquées avec précision et renferment de la mousse haute densité pour offrir une résistance thermique optimale (facteur R de 14,14 par pouce) ainsi qu'une résistance à la compression et à la moisissure optimale. Elles sont scellées sous vide et à la chaleur dans un pare-vapeur en polymère de 6 mm afin de maximiser la rétention de la chaleur et leur longévité. Les coins de la couche interne sont taillés en angle pour former un rayon de 6 pouces et assurer un bon ajustement.





5. SUPPORT CENTRAL EN ALUMINIUM DE CALIBRE 20

Léger, ultra robuste et résistant à la corrosion, le support central profilé en C assure l'intégrité de la couverture de votre spa pendant toute sa durée de vie et dans toutes les conditions, même sous le poids de la neige.

6. REBORD HERMÉTIQUE À CHALEUR CONTINUE

Le rebord hermétique à chaleur continue reflète dans les moindres détails l'importance que Beachcomber accorde à la fabrication de ses couvertures HEATSHIELD^{MC}. Cette barrière de compression faite d'une bande de nylon est insérée de chaque côté de la couverture et est recouverte d'un second revêtement qu'on appelle « scellant à vapeur » qui améliore la rétention de la chaleur dans la coque et maximise l'efficacité énergétique de votre spa.

7. DOUBLURE INTERNE EN KREVLON^{MC} LAMINÉ DE 15 OZ

Cette barrière double en Krevlon^{MC} laminé est apposée à la surface intérieure du revêtement de la couverture HEATSHIELD^{MC} et est résistante à l'humidité et à la moisissure. Elle agit comme un pare-vapeur pour protéger les insertions en mousse scellées de plastique à l'intérieur et elle est équipée de joints de drainage intégrés qui permettent à l'humidité de s'évacuer tout en étant hautement résistante et durable.

8. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR

Un joint d'étanchéité vient former une barrière entre le rebord externe et la couverture afin d'empêcher l'air d'entrer et de sortir du spa, de conserver la chaleur précieuse de l'eau et de prévenir la formation de moisissure. Une jupe robuste faite sur mesure d'une largeur de 10, 2 cm recouvre tout le rebord du spa pour assurer son étanchéité et offrir un maximum d'efficacité énergétique, une protection contre les contaminants environnementaux et embellir votre spa lorsqu'il n'est pas utilisé.

HEATSHIELD^{MC} FORMULAIRE DE COMMANDE

Coordonnées du client

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

Fabricant et modèle de spa

Fabricant : _____
Pour les couvertures Beachcomber, indiquer seulement le modèle, la couleur et le type de pli.

Modèle : _____

Indiquer l'emplacement de l'attache pour les marques autres que Beachcomber Heatshield

Distance du centre de la couverture à l'attache : _____

Longueur de l'attache en vinyle : _____

Indiquer la couleur de l'attache en vinyle de qualité marine


Brun

Argent

Vert (Jade)

Bleu

Indiquer les dimensions en pouces du spa selon sa forme




Longueur (A) _____

Largeur (B) _____


Rayon (R) _____

Pli _____


*Remarque : veuillez indiquer si les coins du spa sont coupés ou arrondis



A _____ R _____




A _____



A _____

B _____



Commentaires et instructions spéciales

ACCESSOIRES HEATSHIELD^{MC}

SANGLES ANTI-OURAGAN (EN OPTION)



Les couvertures HEATSHIELD^{MC} sont munies de quatre sangles de verrouillage intégrées pour empêcher les animaux et les jeunes enfants d'entrer dans le spa. Des attaches assorties à la couleur de votre couverture HEATSHIELD^{MC} sont également offertes en option. Celles-ci peuvent être utilisées comme mesure de sécurité supplémentaire pour tenir en place la couverture de votre spa pendant les tempêtes de vent.

ENTRETIEN DE LA COUVERTURE

Pour garder votre couverture HEATSHIELD^{MC} propre, nettoyez-la avec un savon doux et de l'eau, puis appliquez le produit COVER CARE.

COVER CARE est un revitalisant liquide concentré certifié EcoLogo^{MD} qui offre une protection contre les rayons UV. Il convient à tous les types de couvertures de spa, de même qu'à tous les articles de maison, aux meubles de jardin et aux accessoires pour voiture en vinyle.

Avertissement : N'utilisez jamais de produits à base de solvant, d'alcool, de silicone ou de pétrole, ni de nettoyeurs forts ou abrasifs pour nettoyer la couverture de votre spa.





LIFT 'N' STORE^{MC}

Le dispositif de retrait de la couverture LIFT'N'STORE^{MC} permet de retirer et de ranger la couverture HEATSHIELD^{MC} de votre spa rapidement et facilement. Cette structure ingénieuse en porte-à-faux est facile à manœuvrer et à utiliser et se fixe au bas de la jupe du spa.

- ✓ *Structure tubulaire légère, robuste et durable en aluminium anodisé*
- ✓ *Testez l'eau avec des bandes ou la trousse de test avant d'entrer dans le spa*
- ✓ *Se fixe au bas de la jupe du spa et facile à manœuvrer*
- ✓ *Dotée d'une chaîne de sécurité pour prévenir une extension excessive du dispositif de retrait*
- ✓ *Espace de dégagement de 61 cm (24 po) requis*
- ✓ *Garantie de deux ans*





SLIDE 'N' STORE^{MC} PLUS

Le dispositif de retrait de la couverture SLIDE'N'STORE^{MC} PLUS constitue une solution rapide et abordable pour retirer la couverture HEATSHIELD^{MC} avec un minimum d'effort. Le support arqué permet de retirer la couverture aisément et de la ranger sans qu'elle touche au sol.

- ✓ *Structure tubulaire légère, robuste et durable en aluminium anodisé*
- ✓ *Conception en forme de support arqué permettant de manipuler facilement la couverture HEATSHIELD^{MC}*
- ✓ *Doté d'un vérin hydraulique qui permet de plier et de retirer la couverture sans tracas*
- ✓ *Espace de dégagement de 61 cm (24 po) requis*
- ✓ *Système de retrait en 3 étapes faciles*
- ✓ *Garantie de deux ans*





SLIDE 'N' STORE^{MC} EXTREME

Le dispositif de retrait de la couverture SLIDE'N'STORE^{MC} EXTREME est muni d'une plaque de métal qui lui permet de tenir en place grâce au poids du spa. Fait d'aluminium de qualité supérieure et équipé de pistons hydrauliques intégrés, il permet de soulever facilement la couverture du spa, qu'elle soit de forme carrée, rectangle ou circulaire.

- ✓ *Structure enduite de poudre d'aluminium de haute qualité*
- ✓ *Conception en forme de support arqué permettant de manipuler facilement la couverture HEATSHIELD^{MC}*
- ✓ *Piston hydraulique intégré facilitant l'installation et le retrait de la couverture*
- ✓ *Installation facile : il se glisse sous la jupe PERMASEAL^{MC} et se fixe à l'aide de quatre vis d'ancrage*
- ✓ *Espace de dégagement de 87 cm (34 po) requis*
- ✓ *Système de retrait en 3 étapes faciles*
- ✓ *Garantie de deux ans*





AIRLIFT^{MC}

Le dispositif de retrait de la couverture AIRLIFT^{MC} est fabriqué à partir de métaux résistants à la corrosion de qualité aéronautique. Il comprend un mécanisme hydraulique qui facilite le retrait et l'installation de la couverture et offre des options d'installations flexibles qui conviennent à tous les types de spas et d'aménagements.

- ✓ *Composants enduits de poudre métallique de qualité aéronautique à l'épreuve de la corrosion; aucun plastique*
- ✓ *Ressort avec vérin à gaz hydraulique pour le retrait et l'installation faciles de la couverture*
- ✓ *Options d'installation et de montage flexibles convenant à tous les types de spas, de coins et d'aménagements*
- ✓ *Espace de dégagement de 22,8 cm (9 po) requis*
- ✓ *La couverture HEATSHIELD^{MC} ne touche pas à la jupe du spa lors du retrait ou de l'installation*
- ✓ *Équipé de tiges de blocage pour empêcher la couverture HEATSHIELD^{MC} de partir au vent*
- ✓ *Système de retrait en 2 étapes faciles*
- ✓ *Garantie de deux ans*






VENTES, SERVICE À LA CLIENTÈLE ET CENTRE DE SERVICE BEACHCOMBER

Depuis 1978, Beachcomber offre un soutien exceptionnel à ses clients. Notre service des ventes, notre service à la clientèle et notre centre de service sont dévoués à vous faire profiter au maximum de votre spa en famille et avec vos amis. Nous sommes là pour vous. Pour toute question ou demande de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui.

Visitez-nous en ligne : www.beachcomberhottubs.com

Visitez un magasin Beachcomber de votre région pour vous procurer nos couvertures et systèmes de retrait de couverture HEATSHIELD^{MC} et demander conseil sur nos produits, le démarrage ou l'entretien hebdomadaire de votre spa.







SIÈGE SOCIAL BEACHCOMBER

13245 Comber Way Surrey, C.-B.
Canada V3W 5V8

Service à la clientèle :

OUEST DU CANADA : **1-800-663-6557**

EST DU CANADA : **1-800-268-3966**

Visitez-nous en ligne :

WWW.BEACHCOMBERHOTTUBS.COM

Guide de traitement de l'eau de Beachcomber:

BLOG.BEACHCOMBERHOTTUBS.COM



beachcomberhottubs



beachcomberhottubs



beachcomberonline



beachcombertubs



company/beachcomber-hot-tubs



beachcomberhottubs

